

Beställare, svarsmottagare



Patientidentitet

ÖNSKAS KLART

Leverans till: .....  
(om ej samma som ovan) Datum Kl.

Lab.id.:

Identitetskontroll utförd enligt föreskrift på remissens baksida

**Begärd undersökning**

- Blodgruppering inkl antikroppsundersökning
- BAS-test
- Antikroppsundersökning
- Direkt antiglobulintest (DAT)
- Mödravårdsgruppering (2 st 7 ml EDTA-rör)
- .....

**Blodkomponenter**

Antal: ..... När?: .....

..... erythrocyter - SAGMAN filt. ....

..... trombocytkoncentrat .....

..... plasma .....

Bestrålade blodkomponenter

**AKUT**

.....  
Prov. datum / klockslag Namnunderskrift

**Om patienten** Diagnos: .....

	NEJ	JA	
Tidigare transfusion?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	När .....
Tidigare graviditeter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	När .....
Pågående graviditet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beräknad partus?.....
Fått Rh-profylax senaste 6 mån?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	När .....
Är patienten stamcells/benmärgstranspl.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	När .....
Övriga upplysningar .....			

ABD00 kassett	Anti A	Anti B	Anti A,B	Anti D	Anti D	Ctrl	Datum
Rör metod	Anti A	Anti B	AB serum	Anti D	Anti D	Ctrl	Tolkning
Newborn kassett	Anti A	Anti B	Anti A,B	Anti D	Ctrl	Anti IgG	Signatur
	Anti-D IAT/ctrl	Anti-D IAT/ctrl	DAT	IgG	C3d/C3b	Ctrl	Tolkning
							Datum/sign
BAS test	Anti A	Anti B	Anti D	BAS I	BAS II	BAS III	Tolkning Blgr
							Tolkning Screen
Datum/sign							

Blodcentralens anteckningar

## PROVTAGNING

Prov för blodgruppsbestämning och förenlighetsprovning (t ex BAS-test) **ska** tas vid två separata tillfällen. Endast i akuta fall kan de tas vid samma tillfälle.

För Blodgruppering krävs 1 remiss och 1 EDTA-rör (5-7 mL), lila propp.  
För BAS-test krävs 1 remiss och 1 EDTA-rör (5-7 mL), lila propp.

### PROVTAGNING enligt Socialstyrelsens bestämmelser:

Innan provtagning påbörjas **ska** provtagningsröret vara märkt med patientens namn och personnummer, eller om det sistnämnda inte är känt, med reservnummer. Använd om möjligt etikett utskriven från journalsystemet.

Lossnar etiketten från provtagningsröret sedan provet tagits **ska** provet kasseras.

Vid provtagningen **ska** patientens fullständiga identitetsuppgifter styrkas genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband.

Om en sådan kontroll inte kan göras och patientens muntligen uppgivna identitetsuppgifter bedöms som tillförlitliga, får dessa användas.

Om patienten är ett barn som saknar identitetshandling eller identitetsband, får vårdnadshavaren styrka identitetsuppgifterna.

Den som utför provtagningen **ska** på remissen med sin namnunderskrift intyga att

- identitetskontrollen av blodmottagaren är utförd
- märkning av remiss och provtagningsrör är fullständig och överensstämmer med patientens identitetsuppgifter.

Preanalytiska faktorerers påverkan på analysvarets riktighet och övriga upplysningar finns på [www.anvisningar.se](http://www.anvisningar.se).

Unilabs  
Blodcentralen  
Mälarsjukhuset  
631 88 Eskilstuna  
tel 016-10 46 70

Unilabs  
Blodcentralen  
Nyköpings lasarett  
611 85 Nyköping  
tel 0155-24 52 64

Unilabs  
Blodcentralen  
Kullbergsga sjukhuset  
641 22 Katrineholm  
tel 0150-562 56