

Beställare, svarsmottagare



Patientidentitet

ÖNSKAS KLART

Leverans till:
(om ej samma som ovan) Datum Kl.

Lab.id.:

Begärd undersökning

- ☐ Blodgruppering inkl antikroppsundersökning
- ☐ BAS-test
- ☐ Antikroppsundersökning
- ☐ Direkt antiglobulintest (DAT)
- ☐ Mödravårdsgruppering (2 st 7 ml EDTA-rör)
- ☐

Blodkomponenter

Antal: När?:
..... erythrocyter - SAGMAN filt.
..... trombocytkoncentrat
..... plasma
☐ Bestrålade blodkomponenter

☐ AKUT

Identitetskontroll utförd enligt föreskrift på remissens baksida

Prov. datum / klockslag Namnunderskrift

Om patienten Diagnos:
NEJ JA
Tidigare transfusion? ☐ ☐ När
Tidigare graviditeter? ☐ ☐ När
Pågående graviditet? ☐ ☐ Beräknad partus?.....
Fått Rh-profylax senaste 6 mån? ☐ ☐ När
Är patienten stamcells/benmärgstranspl.? ☐ ☐ När
Övriga upplysningar

ABD00 kassett	Anti A		Anti B		Anti A,B		Anti D		Anti D		Ctrl	Datum
Rör metod	Anti A		Anti B		AB serum		Anti D		Anti D		Ctrl	Tolkning
Newborn kassett	Anti A		Anti B		Anti A,B		Anti D		Ctrl		Anti IgG	Signatur
	Anti-D IAT/ctrl		Anti-D IAT/ctrl		DAT		IgG		C3d/C3b	Ctrl	Tolkning	Datum/sign
BAS test	Anti A	Anti B	Anti D	BAS I	BAS II	BAS III	Tolkning Blgr		Tolkning Screen		Datum/sign	

Blodcentralens anteckningar

PROVTAGNING

Prov för blodgruppsbestämning och förenlighetsprövning (t ex BAS-test) **ska** tas vid två separata tillfällen. Endast i medicinskt akuta fall kan de tas vid samma tillfälle. Beslutet ska då dokumenteras i journal.

För Blodgruppering krävs 1 remiss och 1 EDTA-rör (5-7 mL), lila propp.
För BAS-test krävs 1 remiss och 1 EDTA-rör (5-7 mL), lila propp.

PROVTAGNING enligt Socialstyrelsens bestämmelser:

Innan provtagning påbörjas **ska** provtagningsröret vara märkt med patientens namn och personnummer, eller om det sistnämnda inte är känt, med reservnummer. Använd om möjligt etikett utskriven från journalsystemet.

Lossnar etiketten från provtagningsröret sedan provet tagits **ska** provet kasseras.

Vid provtagningen **ska** patientens fullständiga identitetsuppgifter styrkas genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband.

Om en sådan kontroll inte kan göras och patientens muntligen uppgivna identitetsuppgifter bedöms som tillförlitliga, får dessa användas.

Om patienten är ett barn som saknar identitetshandling eller identitetsband, får vårdnadshavaren styrka identitetsuppgifterna.

Den som utför provtagningen **ska** på remissen med sin namnunderskrift intyga att

- identitetskontrollen av blodmottagaren är utförd
- märkning av remiss och provtagningsrör är fullständig och överensstämmer med patientens identitetsuppgifter.

Preanalytiska faktorer påverkan på analyssvarets riktighet och övriga upplysningar finns på www.anvisningar.se.

Unilabs
Blodcentralen
Skaraborgs sjukhus, Skövde
541 85 Skövde
0500-43 12 83

Unilabs
Blodcentralen
Skaraborgs sjukhus, Lidköping
531 85 Lidköping
0510-852 46