

Datum 2023-05-09

Meddelande 6b/2023

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland – gäller fr.o.m. 2023-05-24 (om inget annat datum anges i texten)

Till kunder inom Skaraborgs Sjukhus & Primärvården Närhälsan Skaraborg

Klinisk kemi

Nya analyser av epilepsiläkemedel

Fr. o. m. 2023-05-24 kommer läkemedelsanalyserna S-Lamotrigin (analyskod SLAM) och S-Levetiracetam (analyskod SLEVE) att utföras på Unilabs, Klinisk kemi.

Indikationen för båda analyserna är kontroll av behandlingseffekt vid epilepsi.

Karin Hammar Klacksell, ansvarig kemist, karin.hammar@unilabs.com

Anders Elmgren, specialistläkare klinisk kemi, anders.elmgren@unilabs.com

Ny analyskod för B-Trombocyter i ACD-rör

Fr. o. m. 2023-05-24 kommer Unilabs att införa B-Trombocyter, ACD med analyskod BTPKA.

ACD-rör typ A och B används vid aggregering av trombocyter i både EDTA- och citratrör.

Provet hållbart 32 timmar efter provtagningen.

Yvonne Sköldin, ansvarig kemist, yvonne.skoldin@unilabs.com

Kristina Sejersen, specialistläkare klinisk kemi, e-post: kristina.sejersen@unilabs.com

Information inför ändring av referensintervall för B-Retikulocyter, B-Retikulocyter(%) och Rtc(B)-MCH

Med anledning av genomfört hematologiinstrumentbyte kommer Klinisk kemi från och med 2023-05-24 ändra referensintervallet för B-Retikulocyter, B-Retikulocyter(%) och Rtc(B)-MCH eftersom referensintervallen där är metodberoende.

Nytt referensintervall:

B-Retikulocyter: 36 – 106 x 10⁹/L

B-Retikulocyter(%): 0,8 – 2,3 %

Rtc(B)-MCH: 30 – 36 pg

Yvonne Sköldin, ansvarig kemist, e-post: yvonne.skoldin@unilabs.com

Kristina Sejersen, specialistläkare klinisk kemi, e-post: kristina.sejersen@unilabs.com

Ändring av svarsrutin för U-hCG

Fr. o. m. 2023-05-24 kommer vi att byta metod för U-hCG. Vi kommer i samband med detta byte att ändra svarsrutinen. Förutom negativ och positiv tillkommer även gränsfall med resultattexten: *Gränsfall, analysera ett nytt prov om 48-72h.*

Linn Lindblom, kemist, linn.lindblom@unilabs.com

Joel Svensson, specialistläkare klinisk kemi, joel.svensson@unilabs.com

Nedläggning av glukosbelastning

Glukosbelastningsanalys upphör från Unilabs i Lidköping då efterfrågan har varit liten.

Dina Osman, Driftchef Unilabs Lidköping, dina.osman@unilabs.com

S-Tryptas – ny analys i sortimentet

Indikation: Misstanke om anafylaxi eller mastcellssjukdomar (systemisk mastocytos, mastcellsaktiveringssyndrom). Tryptas indikerar mastcellsaktivering, men skiljer inte på mekanism och orsak. Vid utredning av bi/getingallergi är det av värde att mäta Tryptas då förhöjda nivåer har visat sig vara associerade med svåra anafylaktiska reaktioner vid stick. Förhöjda nivåer utgör även en ökad risk för svåra reaktioner vid specifik immunterapi med bi/getingallergen. Vid födoämnesutlöst anafylaxi är Tryptas sällan förhöjt.

För mer information se anvisningar.se

Mohammad Abedi, medicinskt ansvarig klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
mohammad.abedi@unilabs.com

Maria-José Ferrandis, specialistläkare klinisk kemi, maria.jose.ferrandis@unilabs.com

Kundtjänst informerar

PAD-prover skickas separat

Vid skickning av PAD-burkar till Unilabs så ska dessa packas i egen separat plastpåse med egen absorbant. Detta för att förhindra ev kontaminering med andra prover samt underlätta provsortering vid ankomst till lab.

För mer info ang transporter och packa-provet-rätt – se länk nedan:

[Transporter - Unilabs \(anvisningar.se\)](http://anvisningar.se)

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef Laboratoriemedicin cecilia.winblad@unilabs.com

Meddelande till systemansvarig för journalsystem

Följande ändringar kommer att gå i drift **2023-05-24**

Till mottagningar/avdelningar som använder Melior

Nya analyser/undersökningar/profiler

- Analyskod: STRYP; analysnamn: S-Tryptas
- Analyskod: SLAM; analysnamn: S-Lamotrigin
- Analyskod: SLEVE; analysnamn: S-Levetiracetam
- Analyskod: BTPKA; analysnamn: B-Trombocyter, ACD
- Analyskod: BTPKMO; analysnamn: B-Trombocyter, Monov

Ändrade analyser/undersökningar/profiler

- Analyskod: PHATOP; analysnamn: S-Phadiatop
 - Ej beställbar

Borttagna analyser/undersökningar/profiler

- Analyskod: XITRYPT; analysnamn: S-Tryptas
- Analyskod: XITRYPTT; analysnamn: S-Tryptas titr.
- Analyskod: XPSLAM; analysnamn: P-/S-Lamotrigin
- Analyskod: XPSLEV; analysnamn: P-/S-Levetiracetam
- Analyskod: SSTREPAK; analysnamn: S-Strep DNase B-ak

Till mottagningar som använder Asynja visph**Nya analyser/undersökningar/profiler**

- Analyskod: STRYP; analysnamn: S-Tryptas
- Analyskod: SLAM; analysnamn: S-Lamotrigin
- Analyskod: SLEVE; analysnamn: S-Levetiracetam
- Analyskod: BTPKA; analysnamn: B-Trombocyter, ACD
- Analyskod: BTPKMO; analysnamn: B-Trombocyter, Monov

Ändrade analyser/undersökningar/profiler

- Analyskod: PHATOP; analysnamn: S-Phadiatop
 - Ej beställbar

Borttagna analyser/undersökningar/profiler

- Analyskod: XITRYPT; analysnamn: S-Tryptas
- Analyskod: XITRYPTT; analysnamn: S-Tryptas titr.
- Analyskod: XPSLAM; analysnamn: P-/S-Lamotrigin
- Analyskod: XPSLEV; analysnamn: P-/S-Levetiracetam
- Analyskod: SSTREPAK; analysnamn: S-Strep DNase B-ak

Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för år **2023** är följande:

- Onsdag 11 oktober
- Onsdag 29 november

Frågor angående analyskataloger ställs till: servicedesk.labit@unilabs.com

Central systemförvaltningsorganisation Unilabs