

Datum 2024-05-07

Meddelande 5a/2024

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm – gäller fr.o.m. 2024-05-22 (om inget annat datum anges i texten)

Till Unilabs privatkunder

(Vårdgivare, som har avtal med Region Stockholm, åläggs att själva kontrollera vad/vilka analyser som är avtalade för sin verksamhet).

För mer information om våra analyser - se www.anvisningar.se
Uppdaterade eller nya anvisningar finns tillgängliga senast fr.o.m. start-/justeringsdatum.

Klinisk kemi

Påminnelse om provtagningsmaterial och metoder för salivtester

Vi erbjuder salivanalyser tagna med Quantisal provtagningskit.

Provtagningskitet Quantisal finns upplagd på varudepån Mediq, på art nr 10028290 (25 st).
Kiten bekostas av kunden.

Analysutbud:

Amfetamin, Metamfetamin/ecstasy, Cannabis, Kokain, Opiater och Bensodiazepiner.

Observera att dessa metoder har andra gränsvärde än de tidigare metoder tagna med Oral-Eze®.

Med Quantisal provtagningskit kan vi även erbjuda Tramadol som singelanalys, Kiral analys av amfetamin samt en Multidrogscreen.

Vi påminner även att sista analysdag för Oral-Eze® är 2024-05-22.

Maria-José Ferrandis, överläkare klinisk kemi maria-jose.ferrandis@unilabs.com

Ny analysprofil EPK-RDW-CV

Fr o m 2024-05-22 kommer analysprofil EPK-RDW-CV, med profilkod PRTRDWCV, att finnas tillgänglig för beställning. Analysen utförs dagligen.

EPK-RDW-CV analysprofil innehåller analyserna: B-Erythrocyter och Erc(B)-RDW-CV.

Indikation: Vid utredning av anemi. Red cell distribution width (RDW) är ett mått på anisocytos, erythrocyternas storleksvariationen och kan påvisa förändringar av storleksfördelning.

Erc(B)-RDW-CV beräknas utifrån erythrocytvoly m som CV% (SD x 100/MCV).

Provtagning: EDTA-rör (4-5 mL).

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst $\frac{3}{4}$ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Obs! Erc(B)-RDW-CV kan beställas enbart som grupp tillsammans med B-Erythrocyter.

Kristina Sejersen, specialistläkare klinisk kemi, e-post: kristina.sejersen@unilabs.com

Information om ringvärden

På vår internetsida har vi publicerat en s.k. "ringlista". Listan visar vilka kraftigt avvikande analysresultat som rings ut enligt bestämda rutiner inom respektive region.

Observera att innehållet i ringlistan skiljer sig åt mellan utförande lab.

För slutenvården kan det finnas andra rutiner än de i ringlistan angivna.

Avvikande värden kontrolleras innan den meddelas – i regel via telefon - till beställare.

Ansvaret ligger hos enskild kund att förse Unilabs med ett telefonnummer där ringvärden kan meddelas samt avtala eventuella jourrutiner.

Unilabs ansvar slutar efter 3 försök att ringa ut värden till kund på överenskommet telefonnummer; svarar kunden inte blir värden utringda nästa vardag.

Yttersta ansvaret för att bevaka analysresultaten ligger alltid hos beställaren.

Ringlistan finns [här](#)

Ringlistan nås även genom att söka på "ringlista" på anvisningar.se alternativt via länk från aktuell analys.

Barbara Usener, medicinsk chef Labmedicin barbara.usener@unilabs.com

Protein HC i urin som singelanalys

Fr o m 2024-05-22 kommer Unilabs införa ett analyspaket för enskilda beställningar av protein HC i urin. Paketet innehåller följande analyser:

U-HC koncentration i urin, U-kreatinin och U-HC/kreatinin-kvot. Profilen innehåller även analysen DUHC dvs beräknad mängd under 24 timmar (vanligtvis är detta ett stickprov), ifall provet är en samling och beställaren anger samlingsuppgifter.

Protein HC i urin är en tubulär skademarkör, mer info kring analysen finns på anvisningar.se

För vidare information kontakta:

Gergely Talaber, specialistläkare klinisk kemi gergely.talaber@unilabs.com

Uppdaterad analys av B- DPYD genotyp (5-Fluorouraciltoxicitet)

Från och med 2024-05-22 införs en ny analysmetod för B- DPYD genotyp (5-Fluorouraciltoxicitet). För att kunna detektera fler allelvarianter är metoden uppdaterad enligt tabellen nedan:

SNP	Allel	Genotyp	Alt. nomenklatur	Enzym mutation	Homozygot fenotyp
rs3918290	DPYD*2A	c.1905+1G>A	IVS14+1G>A	Splicingfel	Ingen aktivitet
rs55886062	DPYD*13	c.1679T>G		I560S	Ingen aktivitet
rs56038477	Haplotyp B3	c.1236G>A		Splicingfel	Reducerad
rs67376798		c.2846A>T		D949V	Reducerad

Ytterligare kontakt:

Joel Svensson, specialistläkare, klinisk kemi, joel.svensson@unilabs.com

Helena Kristiansson, tekniskt områdesansvarig, helena.kristiansson@unilabs.com

Klinisk mikrobiologi

Provtagning Akut / Dygnet Runt Norovirus (Calici):

Fr o m 2024-05-22 analyseras Akut / Dygnet Runt Norovirus (Calici) endast på [fecesprov med provtagningsrör med sked, för feces \(utan tillsats\)](#).

Det bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, helst inom första dygnet.

Provmaterialet kräkning utgår.

Michael Toepfer, Spec.läkare, michael.toepfer@unilabs.com

Nedbantat utbud bland Covidanalyser

Det pågår nu rensning bland analyskoder för en mängd olika covid-relaterade analyser och provmaterial som var aktuella under olika faser och tillfällen under pandemin.

Det mest relevanta för våra kunder finns kvar. Var god se [anvisningar.se](#) och sök "covid" eller "SARS-Cov-2" för det aktuella och radikalt förminskade diagnostiska utbudet.

Michael Toepfer, Spec.läkare, michael.toepfer@unilabs.com

Feces Parasit DNA provtagningsmaterial samt ytterligare en ingående parasit

Provmaterialet fecesrör med sked gäller för analysen Feces Parasit DNA framöver.

Förutom Cryptosporidium, Giardia och Entamoeba histolytica, som tidigare, kan analysen nu detektera Cyclospora cayetanensis, en parasit som orsakar gastrointestinala sjukdom efter fekal-oral smitta genom kontaminerade livsmedel.

Michael Toepfer, Spec.läkare, michael.toepfer@unilabs.com

Kornea utgår från HSV och VZV DNA

Provmaterialet kornea (hornhinna) utgår från Herpes Simplex Virus (HSV) DNA och Varicella Zoster Virus (VZV) DNA analyserna framöver. Konjunktival ögonsekret kvarstår som okulärt provmaterial.

Michael Toepfer, Spec.läkare, michael.toepfer@unilabs.com

Provtagningslokaler för ”atypiska” lunginflammationer samt kikhosta ändras

Provtagningsmaterialer för luftvägsbakterier som orsakar "atypiska" pneumonier samt kikhosta ändras till följande:

	Nasofarynx	Sputum	BAL	Svalg
Mycoplasma pneumoniae	x	x	x	x
Chlamydia pneumoniae		x	x	x
Bordetella pertussis och B. parapertussis	x	x		x
Legionella pneumonia		x	x	

Notera att analys för Legionella arter förutom den epidemiologiskt starkt dominerande arten Legionella pneumoniarum inte kan detekteras med den nya analysen. Om analys för andra arter önskas så skickas provet till externt labb. Beställs via laboratorieremiss allmän.

Bordetella holmesii kan inte detekteras med kikhosta analysen.

Michael Toepfer, Spec.läkare, michael.toepfer@unilabs.com

Förändring gällande svampodling av urinprover

En stor andel av de svampodlingar som utförs på urin är beställda oavsiktligt. Candida ingår i rutinundersökningen men vid särskild svampfrågeställning ingår även en specifik svampanalys som är bättre på att särskilja olika arter. Det är sällan kliniskt relevant. Då svampodling beställs på felaktig grund innebär det merkostnad för beställaren och merarbete för laboratoriet.

För att göra valet av svampodling till ett mer aktivt beslut vid elektronisk beställning har vi valt att ta bort svampodlingen som valbar analys till urinodlingar.

Istället erbjuder vi svampodling som en egen undersökning där urinodlingen finns som en valbar analys.

Exempel Urinodling mittstråle nedan.

Nuvarande beställningsalternativ	
Undersökning	Urinodl-mittstråle
Förvald analys	Urinodl-mittstråle
Valbar analys	<i>Svampodl-mittstråle</i>

Förändring	
Undersökning	Urinodl-mittstråle
Förvald analys	Urinodl-mittstråle
Undersökning	Svampodl-mittstråle
Förvald analys	Svampodl-mittstråle
Valbar analys	<i>Urinodl-mittstråle</i>

Camilla Kizsakiewicz, Specialistläkare Klinisk bakteriologi och virologi
camilla.kizsakiewicz@unilabs.com

Ny analys: Övergång till PCR-styrd diagnostik av bakteriella tarmpatogener

Fr o m 2024-05-22, blir det en övergång till multiplex Realtids-PCR analys "Fecespanel bakterier" för diagnostik av bakteriella tarmpatogener. Detta ersätter fecesodlingar till stor del.

PCR-styrd diagnostik för bakteriella fecespatogener, i stället för odlingsstyrd diagnostik, är ett väletablerat tillvägagångssätt inom stora delar av Sverige och inom Unilabs. Analysen har oftast bättre eller lika bra känslighet jämfört med odling för de klassiska patogenerna Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia enterocolitica. Därtill ingår i panelen analys för EHEC och Clostridiodes difficile (toxigen).

Analysen har snabbare svarstider jämfört med odling och genererar mycket mindre labbavfall.

Analys för Aeromonas, Plesiomonas eller Vibrio ingår inte i denna panel. Vid behov av denna analys beställ odling <https://anvisningar.se/Anvisningar/Klinisk-mikrobiologi/F/Fecesodling-utvidgad/>

Läs information om analysen på <https://anvisningar.se/Anvisningar/Kliniskmikrobiologi/F/Feces-screening/> men i korthet:

- Analys utförs måndag – fredag med svarstid på 1 - 2 dagar.
- Ange på remissen: smittland, eventuell smittkälla samt/eller om patienten är känd smittbärare och det är ett kontrollprov. Det hjälper oss processa provet effektivt och underlättar insamling av information till smittskyddsmyndigheten. Meddela även föregående antibiotikabruk.
- Fynd av Salmonella, Shigella, Campylobacter, vissa Yersinia enterocolitica (ej biotyp 1A, som meddelas i efterföljande odlings svar) och EHEC är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

- Nya fall av Salmonella och EHEC telefonbesvaras. Shigella telefonbesvaras endast efter odlings svar.
- Vid positiva fynd av Shigella/EIEC kommer odlingsförsök för Shigella att utföras då Shigella inte kan särskiljas från EIEC med denna PCR. Shigella måste påvisas med odling för att anmälas som bekräftat fall men Shigella/EIEC påvisat med PCR skall anmälas som "misstänkt Shigella" i Sminet.
- Vid positiva fynd av Yersinia enterocolitica kommer odlingsförsök att göras. Fallet är anmälningspliktig på PCR fyndet redan ändå.
- EHEC fynd besvaras som "EHEC påvisat" och kompletteras därefter med resultat av undersökning för generna stx1 och/eller stx2 specifikt. Beroende på stx påvisning kommer även odlingsförsök att utföras på externt laboratorium.
- C. difficile infektion kopplas ofta till föregående antibiotikabruk. Asymtomatiskt bärarskap förekommer också. Vid positivt fynd, tolka med försiktighet om provtagningsindikation var t.ex. rese- eller förtäringssassocierad diarré, utan antibiotikaexponering.



Michael Toepfer, Medicinskt ansvarig läkare, michael.toepfer@unilabs.com

Kundtjänst informerar

Förändring av presentation av svar klinisk kemi i LabPortalen 24-05-20

Svar som innehåller ett värde men tidigare har presenterats "Se text" kommer nu presenteras med siffervärdet i fältet för resultat.

Se exempel analysen B-PEth 16:0/18:1:

	2024-05-02
Analys/Undersökning	14:42
B-PEth 16:0/18:1	0.06  

Analys/Undersökning	Resultat	Referensintervall	Enhet
B-PEth 16:0/18:1	0.06 	0-0,049	µmol/L
Måttlig alkoholkonsumtion.			

Marie-Louise Hillerstrand, IT-kundkoordinator Customer Connectivity Center
marie-louise.hillestrand@unilabs.com

Påminnelse! Obligatoriskt att ange patientens skadenummer i samband med val av försäkringsbolag som annan betalare.

Fr o m 1 mars 2022 var det **obligatoriskt** att ange **patientens skadenummer** i samband med val av försäkringsbolag som annan betalare, oavsett om man använder en pappersremiss eller en eRemiss.

Avsändaretiketter till respektive försäkringsbolag finns att beställa via kundtjanst.lab@unilabs.com för er som använder pappersremiss.

För er kunder med e-Remiss via Labportalen - observera att patienter även behöver ge samtycke och detta ska kryssas i på beställningen.

Det finns många olika försäkringsbolag att välja på och det är viktigt att rätt försäkringsbolag samt rätt skadenummer väljs. Annars riskerar fakturor att gå fel och personuppgifter sprids felaktigt med GDPR-avvikelse som följd.

Förändring i Postnords rutin för tömning av postlådor från 6 maj 2024

Från och med 6 maj 2024 så kommer Postnord införa varannandags tömning på ett flertal av sina postlådor. Hämtning av post hos postombud och företagscenter **påverkas ej** utan de har fortsatt hämtning varje dag.

För att kontrollera vad som gäller för er, sök på [Hitta närmaste brevlåda, serviceställe eller ombud | PostNord](#). Där hittar ni information om senaste inlämningstid på postombud/ företagscenter samt när det är nästa tömning på närmaste brevlåda.

Vi rekommenderar att man alltid lämnar in prover på postombud /företagscenter eftersom faktorer som värme och kyla påverkar provers hållbarhet.

Mer information om Postnords förändring går att läsa här. [Effektivare insamling av brev | PostNord](#)

Vid eventuella frågor kontakta kundtjänst.

Mediq

Nuvarande artikel 10000500 - Actim: Immunkemisk test för hemoglobin i faeces – kommer att bli ersatt av **10028878 - Actim: Immunkemisk test för hemoglobin i faeces** på Mediq p g a nytt referensnummer hos tillverkaren 30372ETAC.

Cecilia Winblad Kundtjänstchef cecilia.winblad@unilabs.com

Meddelande till systemansvarig för journalsystem

Följande ändringar kommer att gå i drift **2024-05-22**

Till mottagningar som använder CGM J4, TakeCare och Labportalen

Nya analyser/undersökningar Mikro

Endast TakeCare:

- Undersökningskod: UFAPVOD; undersökningsnamn: OdlAero/Ples/Vibr-F

Nya analyser/profiler Kemi

- Analyskod: SPROLPG; analysnamn: S-Prolaktin lågmol.
- Analyskod: XBCIKLO; analysnamn: B-Ciklosporin.
- Profilkod: PRTRDWCV; profilnamn: EPK-RDW-CV
 - Ingående analyser:
 - Analyskod: BRDW; analysnamn: Erc(B)-RDW-CV
 - Analyskod: BEPK; analysnamn: B-Erythrocyter
- Profilkod: PRMUHC; profilnamn: Urin HC
 - Ingående analyser:
 - Analyskod: DUHC; analysnamn: Pt(U)-Protein HC-uts
 - Analyskod: UHCF; analysnamn: U-Protein HC.
 - Analyskod: UHCKF; analysnamn: U-protHC/kreakvot
 - Analyskod: UKREA; analysnamn: U-Kreatinin

Endast TakeCare:

- Analyskod: ASCBIL; analysnamn: Asc-Bilirubin

- Analyskod: XPSHALO; analysnamn: P-/S-Haloperidol
- Analyskod: XPSKLOMI; analysnamn: P-/S-Klomipramin
- Analyskod: XPSOLAN; analysnamn: P-/S-Olanzapin
- Analyskod: XPSPALI; analysnamn: P-/S-Paliperidon
- Analyskod: XPSPZ; analysnamn: P-/S-Perfenazin
- Analyskod: XPSQUE; analysnamn: P-/S-Quetiapin
- Analyskod: XPSRIS; analysnamn: P-/S-Risperidon
- Analyskod: XPSVEN; analysnamn: P-/S-Venlafaxin
- Analyskod: XPSZUKLO; analysnamn: P-/S-Zuklopentixol

Endast LabPortalen:

- Analyskod: OFQTRAM; analysnamn: Sa-Tramadol (scr), Q
- Analyskod: OFQMULTS; analysnamn: Sa-Multidrogscreen,Q
- Analyskod: OFQLAMFF; analysnamn: Sa-Levamfetamin-frak

- Profilkod: PRMQOFDR; profilnamn: Drogpanel Q
 - Ingående analyser:
 - Analyskod: OFQAMF; analysnamn: Sa-Amfetamin(scr), Q
 - Analyskod: OFQBEN; analysnamn: Sa-Bensodiaz(scr), Q
 - Analyskod: OFQCAN; analysnamn: Sa-THC (screen), Q
 - Analyskod: OFQKOK; analysnamn: Sa-Kokain (scr), Q
 - Analyskod: OFQMETA; analysnamn: Sa-Metamf/Ecs(scr),Q
 - Analyskod: OFQOPI; analysnamn: Sa-Opiater (scr), Q
 - Analyskod: OFAMY; analysnamn: Sa-Amylas

Ändringar analyser/undersökningar Mikro

- Ändring av Undersökningsnamn gäller för:
 - Undersökningskod: UBALLES; nytt undersökningsnamn: **Leg/MP/CP-BAL**

- Ändring av innehåll (tillagda analyser) i Undersökning gäller för:
 - Undersökningskod: UU1KSV; undersökningsnamn: Svampodl-engångskat.
 - Analyskod: U1KATOD; analysnamn: Urinodl-engångskat.
 - Undersökningskod: UUBPSV; undersökningsnamn: Svampodl-blåspunktat
 - Analyskod: UBPOD; analysnamn: Urinodl-blåspunktat
 - Undersökningskod: UUKADSV; undersökningsnamn: Svampodl-KAD
 - Analyskod: UKADOD; analysnamn: Urinodl-KAD
 - Undersökningskod: UUPYSV1; undersökningsnamn: Svampodl-pyelostomi1
 - Analyskod: UPYOD1; analysnamn: Urinodl-pyelostomi1
 - Undersökningskod: UUPYSV2; undersökningsnamn: Svampodl-pyelostomi2
 - Analyskod: UPYOD2; analysnamn: Urinodl-pyelostomi2
 - Undersökningskod: UUSV1; undersökningsnamn: Svampodl-mittstråle
 - Analyskod: UOD1; analysnamn: Urinodl-mittstråle

- Ändring av innehåll (borttagna analyser) i Undersökning gäller för:
 - Undersökningskod: UBALLES; undersökningsnamn: Leg/MP/CP-BAL
 - Analyskod: BALBHDN; analysnamn: B.holmesii-BAL
 - Analyskod: BALBPDN; analysnamn: B.pertussis-BAL
 - Analyskod: BALPPDN; analysnamn: B.parapert.-BAL
 - Analyskod: BALLEDN; analysnamn: Legionella sp-BAL
 - Undersökningskod: UBALLEDN; undersökningsnamn: LegionellaDNA-BAL
 - Analyskod: BALLEDN; analysnamn: Legionella sp-BAL
 - Undersökningskod: USPLEDN; undersökningsnamn: LegionellaDNA-sputum
 - Analyskod: SPLEDN; analysnamn: Legionella sp-sputum

- Undersökningskod: USPLES; undersökningsnamn: Leg/MP/CP/BP-sputum
 - Analyskod: SPUBHDN; analysnamn: B.holmesii-sputum
 - Analyskod: SPLEDN; analysnamn: Legionella sp-sputum
- Undersökningskod: UU1KATOD; undersökningsnamn: Urinodl-engångskat.
 - Analyskod: U1KSV; analysnamn: Svampodl-engångskat.
- Undersökningskod: UUBPOD; undersökningsnamn: Urinodl-blåspunktat
 - Analyskod: UBPSV; analysnamn: Svampodl-blåspunktat
- Undersökningskod: UUKADOD; undersökningsnamn: Urinodl-KAD
 - Analyskod: UKADSV; analysnamn: Svampodl-KAD
- Undersökningskod: UUODL1; undersökningsnamn: Urinodl-mittstråle
 - Analyskod: USV1; analysnamn: Svampodl-mittstråle
- Undersökningskod: UUPYOD1; undersökningsnamn: Urinodl-pyelostomi1
 - Analyskod: UPYSV1; analysnamn: Svampodl-pyelostomi1
- Undersökningskod: UUPYOD2; undersökningsnamn: Urinodl-pyelostomi2
 - Analyskod: UPYSV2; analysnamn: Svampodl-pyelostomi2
- Undersökningskod: UFSSCOD1; undersökningsnamn: Odl Salm/Shig/C-F1
 - Analyskod: FSSCOD1; analysnamn: Odl Salm/Shig/C-F1
- Undersökningskod: UFSSCYO1; undersökningsnamn: Odl Salm/Shi/C/Y-F1
 - Analyskod: FSSCYOD1; analysnamn: Odl Salm/Shig/C/Y-F1
- Undersökningskod: UFSSCYO2; undersökningsnamn: Odl Salm/Shi/C/Y-F2
 - Analyskod: FSSCYOD2; analysnamn: Odl Salm/Shig/C/Y-F2
- Undersökningskod: UFSSOD1; undersökningsnamn: Odl Salm/Shig-F1
 - Analyskod: FSSOD1; analysnamn: Odl Salm/Shig-F1
- Undersökningskod: UFSSOD2; undersökningsnamn: Odl Salm/Shig-F2
 - Analyskod: FSSOD2; analysnamn: Odl Salm/Shig-F2

Ändringar analyser/profiler Kemi

Endast TakeCare:

- Ändring i beställbarhet (analys kan endast beställas via profil):
 - Profilkod: PRTINFRC; profilnamn: NPH-Inf AB/RSV/COV2
 - Analyskod: NPHSARS2; analysnamn: NPH-SARS-CoV-2
- Ändring av analysnamn gäller för:
 - Analyskod: SLD; nytt analysnamn: **S-LD**
 - Analyskod: ASCLD; nytt analysnamn: **Asc-LD**

Borttagna analyser/undersökningar Mikro

- Analyskod: BALSARS2; analysnamn: BAL-SARS-CoV-2
- Analyskod: NPHSARSP; analysnamn: NPH-CoV-2 personal
- Analyskod: SNSCOV2; analysnamn: Sv/nä/sal-SARS-CoV-2
- Analyskod: SVSARS2; analysnamn: SV-SARS-CoV-2
- Analyskod: NSCOV12H; analysnamn: NÄS-CoV2-intyg
- Analyskod: NSCOV2H; analysnamn: NÄS-CoV2-intyg Gbg
- Analyskod: NSCOVPCR; analysnamn: NÄS-CoV2-24h PCR
- Analyskod: REVREA; analysnamn: VRE vanA-rektum
- Analyskod: REVREB; analysnamn: VRE vanB-rektum
- Analyskod: REVRE; analysnamn: VRE odling-rektum
- Analyskod: REVREAKO; analysnamn: VRE-konf vanA Rektum
- Analyskod: REVREBKO; analysnamn: VRE-konf vanB Rektum
- Analyskod: ÖVVREA; analysnamn: VRE vanA-övrig
- Analyskod: ÖVVREB; analysnamn: VRE vanB-övrig
- Analyskod: ÖKOVZDN2; analysnamn: VZV-cornea

- Undersökningskod: UTRLEDN; undersökningsnamn: LegionellaDNA-trakea
- Undersökningskod: UTRLES; undersökningsnamn: Leg/MP/CP/BP-trakea
- Undersökningskod: UBRLES; undersökningsnamn: Leg/MP/CP/BP-bronk
- Undersökningskod: UBRLEDN; undersökningsnamn: LegionellaDNA-bronk
- Undersökningskod: UNPHCPDN; undersökningsnamn: C.pneumoniae-NPH

- Undersökningskod: UÖKOVZD2; undersökningsnamn: VZV-cornea

Borttagna analyser/profiler Kemi

- Analyskod: BDPYD; analysnamn: B-DPYD genotyp
- Analyskod: BCIKLO; analysnamn: B-Ciklosporin
- Analyskod: OFAMF; analysnamn: Sa-Amfetamin(scr)
- Analyskod: OFBEN; analysnamn: Sa-Bensodiazep (scr)
- Analyskod: OFCAN; analysnamn: Sa-THC (screen)
- Analyskod: OFKOK; analysnamn: Sa-Kokain(screen)
- Analyskod: OFMETA; analysnamn: Sa-Metamf/Ecst(scr)
- Analyskod: OFOPI; analysnamn: Sa-Opiater (screen)
- Analyskod: OFOPIOS; analysnamn: Sa-Opioider(scr)
- Analyskod: OFPCPS; analysnamn: Sa-Fencyklidin (scr)

- Profilkod: PRTKARD; profilnamn: Kardiolipin IgG IgM
- Profilkod: PROFDROG; profilnamn: Sa-Drogpanel

- Analyskod: XUHC; analysnamn: U-Protein HC/Krea
- Profilkod: XUKVHC; profilnamn: U-Protein HC/Krea

Till mottagningar som använder PMO

Nya analyser/undersökningar Mikro

- –

Nya analyser/profiler Kemi

- Analyskod: SPROLPG; analysnamn: S-Prolaktin lågmol.

- Profilkod: PRTRDWCV; profilnamn: EPK-RDW-CV
 - Ingående analyser:
 - Analyskod: BRDW; analysnamn: Erc(B)-RDW-CV
 - Analyskod: BEPK; analysnamn: B-Erythrocyter

- Profilkod: PRMUHC; profilnamn: Urin HC
 - Ingående analyser:
 - Analyskod: DUHC; analysnamn: Pt(U)-Protein HC-uts
 - Analyskod: UHCF; analysnamn: U-Protein HC.
 - Analyskod: UHCKF; analysnamn: U-protHC/kreakvot
 - Analyskod: UKREA; analysnamn: U-Kreatinin

Ändrade analyser/undersökningar/profiler Mikro/Kemi

- –

Borttagna analyser/undersökningar Mikro

- Analyskod: BALSARS2; analysnamn: BAL-SARS-CoV-2
- Analyskod: SNSCOV2; analysnamn: Sv/nä/sal-SARS-CoV-2
- Analyskod: SVSARS2; analysnamn: SV-SARS-CoV-2

Borttagna analyser/profiler Kemi

- Analyskod: BDPYD; analysnamn: B-DPYD genotyp
- Profilkod: PRTKARD; profilnamn: Kardiolipin IgG IgM

Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för år 2024 är följande:

- Onsdag 9/10
- Onsdag 27/11

Frågor angående analyskataloger ställs till: servicedesk.labit@unilabs.com

Central systemförvaltningsorganisation Unilabs