

Datum 2025-11-11

Meddelande 7b/2025

**Från Unilabs Laboriemedicin, Sörmland – gäller
fr.o.m. 2025-11-26** (om inget annat datum anges i texten)

Till kunder inom Region Sörmland

För mer information om våra analyser - se www.anvisningar.se
Uppdaterade eller nya anvisningar finns tillgängliga senast fr.o.m. start-/justeringsdatum.

Klinisk kemi

Ändrade rutiner för redovisning av P-PSA-resultat

Från och med 2025-11-26 införs ändrade rutiner för redovisning av P-PSA-resultat inom laboratorieverksamheten.

Nuvarande rutin:

P-PSA-resultat i intervallet 0,10–0,19 µg/L redovisas med två decimaler.

P-PSA-resultat i intervallet 0,2–19,9 µg/L redovisas med en decimal.

Ny rutin:

P-PSA-resultat redovisas med två decimaler för värden mellan 0,10 och 0,50 µg/L.

P-PSA-resultat redovisas med en decimal för värden mellan 0,5 och 19,9 µg/L.

Syftet med förändringen är att förbättra noggrannheten vid låga P-PSA-nivåer och att bidra till en mer enhetlig rapportering av analysresultat.

För frågor hänvisas till ansvarig kontaktperson för klinisk kemi.

Kristina Sejersen, specialistläkare klinisk kemi, med. dr, kristina.sejersen@unilabs.com

F-Kalprotektin-prover ska förvaras och transporteras kylda

Enligt nya stabilitetsstudier är Kalprotektin i feces inte stabilt vid förvaring i rumstemperatur. Därför ska F-kalprotektinprover förvaras och transporteras kylda under hela transportkedjan. Dessa prover får inte längre skickas med post.

Gergely Talaber, specialistläkare klinisk kemi gergely.talaber@unilabs.com

Drogpaneler

Vi utökar utbudet av Drogpaneler för enklare beställning av de vanligaste missbruksanalyserna i urin och saliv.

Paneler och analyser som ingår:

Drogpaneler i urin:

U-Drogpanel 1	U-Drogpanel 2	U-Drogpanel 3
U-Amfetaminer	U-Amfetaminer	U-Amfetaminer
U-Cannabis	U-Cannabis	U-Cannabis
U-Kokain	U-Kokain	U-Kokain
U-Opiater	U-Opiater	U-Opiater
	U-Bensodiazepiner	U-Bensodiazepiner
		U-Tramadol

Drogpaneler i saliv:

Sa-Drogpanel 1	Sa-Drogpanel 2
Sa-Amfetamin	Sa-Amfetamin
Sa-Metamfetamin/Ecstasy	Sa-Metamfetamin/Ecstasy
Sa-Bensodiazepiner	Sa-Bensodiazepiner
Sa-Cannabis	Sa-Cannabis
Sa-Kokain	Sa-Kokain
Sa-Opiater	Sa-Opiater
	Sa-Tramadol

Maria-José Ferrandis, läkare, maria-jose.ferrandis@unilabs.com

Lisa Andersson, Driftchef klinisk kemi special, lisa.andersson@unilabs.com

Maria Montelius, Instruktör Droganalyser, maria.montelius@unilabs.com

Klinisk mikrobiologi

Smittland kommer att vara en tvingande uppgift för vissa analyser

Från och med 2025-11-26 kommer Smittland vara en tvingande uppgift för analyserna:

- F-Gastroenteritpanel
- Fecespanel bakterier
- Aeromonas/Plesiomonas/Vibrio odling

Naieya Eriksson Specialistläkare, Klinisk mikrobiologi Unilabs
naieya.eriksson@unilabs.com

Kundtjänst informerar

Nedan externa analyser finns nu att beställa med elektronisk remiss och svar via Cosmic

Observera att provtagningsanvisning för respektive analys behöver säkerställas i samband med provtagning. Om flera externa analyser kommer ut på samma streckkod kan det behövas flera rör. I nuläget finns det endast en rörkod per rörtyp. Vid eventuella frågor kontakta kundtjänst.

Profilkod/ Analyskod	Trivialnamn	Provtagningsanvisning
XPRTNMO	S-NMOSD/MOGAD-ak	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPREENCC	Csv-Autoim.Encefalit	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPREENCS	S-Autoim.Encefalit	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPRTCIDP	S-Autoim.Nodopati-ak	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPREPARA	S-Paraneoplastisk-ak	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPREPARC	Csv-Paraneoplast-ak	- Karolinska Universitetssjukhuset
XIIGLO5S	S-IgLON5-ak IgG	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPSMIRT	P-/S-Mirtazapin	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPSPARO	P-/S-Paroxetin	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPSRIFAB	P-/S-Rifabutin	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPRIVA	P-Rivaroxaban konc.	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPSSULFA	P-/S-Sulfametoxazol	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPREUPRE	Pt(U)-Pregnantriol.	- Karolinska Universitetssjukhuset
XBVITB6	B-Pyridoxal-5-fosfat	B-Pyridoxal-5-fosfat - Labbutbud
XUMYO	U-Myoglobin	U-Myoglobin - Labbutbud
XSCTX	S-CTx	- Karolinska Universitetssjukhuset
XCSVOREX	Csv-Orexin-A	Csv-Orexin-A - Labbutbud
XBAGLU	B-alfa-Glukosidas	alfa-Glukosidas-AK - Labbutbud
XCSVCXCL	Csv-CXCL13	Csv-CXCL13 - Labbutbud

XSPITYP	S-Pi-typning	AnalysPortalen - Labmedicin Skåne
XSADENO	S-Adenovirus, DNA	Adenovirus-DNA (kvantifiering) - Labbutbud
UXUUREAS	Ureaplasma DNA-urin	- Karolinska Universitetssjukhuset
UXCUREAS	UreaplasmaDNA-cervix	- Karolinska Universitetssjukhuset
UXÖUREA	Ureaplasma DNA-övrig	- Karolinska Universitetssjukhuset
UXÖV16S	16S DNA sekv-övrigt	16S rRNA gen (bakteriellt DNA) - Labbutbud
UXOVOCF	Odling CF-övrigt	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPRMHEV	S-Hepatit E-ak	Hepatit E serologi - Labbutbud
XPRESALM	S-Salmonella-ak	- Karolinska Universitetssjukhuset
XPREYERS	S-Yersinia-ak	- Karolinska Universitetssjukhuset
XSRABIES	S-Rabiesvirus-ak	Rabiesvirus (Antikroppsbestämning) — Folkhälsomyndigheten