

Datum 2026-09-23

Meddelande 3a/2026

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland – gäller fr.o.m. 2026-10-07 (om inget annat datum anges i texten)

Till Unilabs privatkunder

För mer information om våra analyser - se www.anvisningar.se
Uppdaterade eller nya anvisningar finns tillgängliga senast fr.o.m. start-/justeringsdatum.

Klinisk kemi

Ny analys Pt-lohexol-clear,abs

Vid svar av Pt-lohexol-clearance,relativ (mL/min/1,73m²) kommer att följa en ny analys Pt-lohexol-clearance,absolut (mL/min).

Pt-lohexol-clearance,absolut har hittills angetts som Icke-ytnormerad GFR = XXX mL/min inom svarskommentaren för Pt-lohexol-clearance,relativ.

Maria-José Ferrandis, ansvarig läkare maria-jose.ferrandis@unilabs.com

Ändring referensgräns U-HC/kreatinin kvot

Referensgränsen av U-HC/kreatinin kvoten ändras till 1,6 g/mol, i harmonisering med en Equalis rekommendation.

Gergely Talaber, specialistläkare klinisk kemi gergely.talaber@unilabs.com

Meddelande till systemansvarig för journalsystem

Följande ändringar kommer att gå i drift **2026-10-07**

Till mottagningar som använder TakeCare

Nya analyser/undersökningar Mikro

- Profilkod: PRTABRCA; profilnamn: Inf AB/RSV/COV2,akut

Nya analyser/profiler Kemi

- Analyskod: XSTESTOK; analysnamn: S-Testosteron känsl.

Ändringar analyser/undersökningar Mikro

- –

Ändringar analyser/profiler Kemi

- –

Borttagna analyser/undersökningar Mikro

- Analyskod: SPUSARS2; analysnamn: SPU-SARS-CoV-2

Borttagna analyser/profiler Kemi

- –

Till mottagningar som använder CGM J4, Labportalen & GIDDIR

Nya analyser/undersökningar Mikro

- –

Nya analyser/profiler Kemi

- –

Ändringar analyser/undersökningar Mikro

- –

Ändringar analyser/profiler Kemi

- –

Borttagna analyser/undersökningar Mikro

- Analyskod: SPUSARS2; analysnamn: SPU-SARS-CoV-2

Borttagna analyser/profiler Kemi

- –

Till mottagningar som använder PMO**Nya analyser/undersökningar Mikro**

- –

Nya analyser/profiler Kemi

- –

Ändringar analyser/undersökningar Mikro

- –

Ändringar analyser/profiler Kemi

- –

Borttagna analyser/undersökningar Mikro

- Analyskod: SPUSARS2; analysnamn: SPU-SARS-CoV-2

Borttagna analyser/profiler Kemi

- –

Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för år 2026 är följande:

- Onsdag

Frågor angående analyskataloger ställs till: servicedesk.labit@unilabs.com
Central systemförvaltningsorganisation Unilabs