

Patientanvisning urinprov för U-testremsa

Provtagningskärl: Använd endast sterila, godkända provtagningskärl som kan hämtas på provmottagning eller köpas på apotek.



Barn: Om barnets ålder och tillstånd tillåter, skall provet tas som mittstråleurin utan föregående tvättning. Stora barn får kissa direkt i ren skål som vid behov placeras i en potta. Håll genast över urinen till sterilt rör. På små barn kan urinkollektor sättas på. Låt urinkollektorn sitta max 1 timme.

Förberedelse: Dygnet före provtagningen skall inga vitaminpreparat som innehåller askorbinsyra intas. Försök att hålla urinen i blåsan minst 4 timmar före provtagning.


Kvinnor: För isär blygdläpparna.

Män: Drag tillbaka förhuden.

1. Börja kissa ner toaletten. Föroreningar från urinröret sköljs därmed bort.



2. För in burken i urinstrålen och tag provet.



3. Tag bort burken. Kissa klart i toaletten



Förvaring och hållbarhet:

Kylförvara provet, 2 - 8°C tills det lämnas till laboratoriet.

Lämna provet snarast; helst inom 4 h efter provtagningen.

Om urinprov lämnas under menstruation bör du meddela sjukvårdspersonalen eftersom det kan påverka provresultatet.